

Katalão Blocos de Concreto

Blocos, canaletas, pavers e soluções sob medida.

Linha convencional hoje. Linha sustentável em desenvolvimento.

Do produto de linha à solução que a obra precisa.

PRODUTOS DE LINHA

FABRICAÇÃO SOB MEDIDA

ECONOMIA CIRCULAR


PEÇA SUA COTAÇÃO • +55 (21) 99874-6022

Envie produto, medida, quantidade e CEP da obra.

Da obra à reciclagem, uma operação conectada.

Katalão Blocos conecta atendimento comercial, produção e desenvolvimento de soluções para a construção.

A Obra Limpa, empresa do grupo, reúne a produção convencional atual e a experiência com reciclagem de resíduos da construção civil.



PORTFÓLIO CONVENCIONAL EM PRODUÇÃO

01

HOJE

Produção convencional

Blocos disponíveis para atender o mercado atual.

02

EM IMPLANTAÇÃO

Fluxo reverso

Separação, rastreabilidade e beneficiamento do RCC Classe A.

03

EM DESENVOLVIMENTO

Bloco sustentável

Formulação, protótipos, ensaios e laudos antes do mercado.

Uma linha para alvenaria e construção.



PORTFÓLIO JÁ COMERCIALIZADO

01

Canaletas

Vergas, contravergas e cintas.

02

Vedação

Paredes e divisórias.

03

Estrutural

Soluções definidas em projeto.

04

Modulação

Ajustes de paginação.

FABRICAÇÃO SOB MEDIDA

Sua obra precisa de outro formato?

Avaliamos a necessidade, a forma e a viabilidade para desenvolver o produto adequado ao projeto.

Para vergas, contravergas e cintas de amarração.



9 × 19 × 39 cm

Canaleta 9

Vergas, contravergas e cintas compatíveis com a linha de 9 cm.




14 × 19 × 39 cm

Canaleta 14

Armadura e preenchimento para reforços previstos no projeto.

Precisa de outra peça? Avaliamos a fabricação conforme a necessidade da obra.

Blocos para paredes e divisórias.



14 × 19 × 39 cm

Bloco com fundo 14 cm

Para paredes de vedação
com modulação de 14 cm.

PRODUTO DE LINHA



9 × 19 × 39 cm

Bloco com fundo · 9 cm

Para paredes e divisórias com modulação
de 9 cm.




9 × 19 × 39 cm

Bloco sem fundo · 9 cm

Para composição da alvenaria e ajustes de
paginação.

Blocos definidos pela necessidade do projeto.



14 × 19 × 39 cm

Estrutural 14

Bloco estrutural sem fundo

Para armadura e grauteamento previstos no projeto.



19 × 19 × 39 cm

Estrutural 19

Bloco estrutural sem fundo

Opção estrutural de 19 cm conforme projeto.

Informe a modulação e a quantidade para receber sua cotação.

Peças para completar a paginação da alvenaria.



LINHA 9 CM

9 × 19 × 19 cm

Meio bloco

Completa a modulação e reduz cortes.



LINHA 14 CM

14 × 19 × 19 cm

Meio bloco

Para ajustes da modulação de 14 cm.



LINHA 19 CM

19 × 19 × 19 cm

Meio bloco

Para ajustes da modulação de 19 cm.

Menos cortes. Melhor paginação.

Peças de ajuste para completar os módulos da alvenaria.

Da alvenaria ao piso da sua obra.



10 × 20 × 6 cm

Paver intertravado de 6 cm

Largura × comprimento × espessura

Peça retangular de concreto.



10 × 20 × 8 cm

Paver intertravado de 8 cm

Largura × comprimento × espessura

Peça retangular de concreto.

Inclua os pavers no pedido da sua obra.

Informe a medida, a área em m² e o local de entrega.

A especificação do pavimento deve considerar o projeto e a aplicação.

Consulte cores, disponibilidade e condições de fornecimento.

Imagens ilustrativas. A aparência final pode variar conforme o produto.

Solicitar pavers: contato@katalao.com.br

Menos descarte. Mais recurso de volta ao ciclo.



LINHA CONVENCIONAL • DISPONÍVEL HOJE

LINHA SUSTENTÁVEL • EM DESENVOLVIMENTO

01 **RCC Classe A**

Fração mineral separada e com origem conhecida.

02 **Matéria-prima**

Beneficiamento para gerar agregado reciclado controlado.

03 **Novo ciclo**

Desenvolvimento de produtos com aplicação definida.

Sustentabilidade com processo.

A nova linha será apresentada somente após formulação, ensaios e laudos. Ganhos ambientais e desempenho serão comunicados com base nos resultados documentados de cada produto.



Economia circular como objetivo. Validação técnica como compromisso.

Da obra para a obra: um novo ciclo para os materiais.



FLUXO CONCEITUAL EM IMPLANTAÇÃO • ORIGEM E DESTINO DOCUMENTADOS

01

Separar

Segregação do RCC no canteiro para evitar contaminação.

02

Coletar

Transporte e rastreabilidade com MTR/CTR, quando aplicável.

03

Tratar

Recebimento, triagem e beneficiamento na Obra Limpa.

04

Reinserir

Agregado aprovado segue para o desenvolvimento de produtos.

Resíduo rastreado. Material controlado. Novo uso possível.

O retorno ao ciclo depende de triagem, caracterização e aprovação técnica.

Antes de virar bloco, o RCC precisa virar matéria-prima controlada.

FLUXO TÉCNICO PREVISTO

Nem todo resíduo vira bloco.

Somente a fração selecionada, beneficiada e caracterizada avança para a formulação.



01

SELECIONAR

Origem e composição

Triagem do RCC Classe A e retirada de materiais indesejados.

02

BENEFICIAR

Britar e peneirar

Cominuição, peneiramento e classificação granulométrica.

03

CARACTERIZAR

Lote rastreável


Granulometria, absorção e controle de contaminantes.



Beneficiamento e controle dão previsibilidade à matéria-prima.

O produto só chega à obra depois de comprovar o desempenho.

01




FORMULAR E MOLDAR

Traço + vibroprensagem

Dosagem, mistura,
moldagem e identificação
do lote-piloto.

02




CURAR E ENSAIAR

Controle do produto

Cura controlada,
dimensões, resistência e
absorção de água.

03



LIBERAR

Laudo + aplicação

Uso definido e lote
aprovado conforme as
normas técnicas vigentes.

Primeiro comprovar. Depois colocar na obra.

A linha sustentável permanece em desenvolvimento até concluir formulação, ensaios e documentação.

Produtos já comercializados.

Lista comercial baseada nos produtos que já fazem parte da operação.

PRODUTO	DIMENSÃO	UNIDADES POR PALETE
01 Bloco canaleta 14	14 × 19 × 39 cm	114 unidades
02 Bloco canaleta 9	9 × 19 × 39 cm	192 unidades
03 Bloco de 14 com fundo	14 × 19 × 39 cm	114 unidades
04 Bloco de 14 sem fundo estrutural	14 × 19 × 39 cm	114 unidades
05 Bloco de 19 sem fundo estrutural	19 × 19 × 39 cm	90 unidades

Escolha o produto. A equipe cuida da cotação.

Envie a medida, a quantidade e o CEP da obra.

Mais opções para atender sua obra.

Complete sua necessidade com blocos inteiros e meios blocos da linha atual.

PRODUTO	DIMENSÃO	UNIDADES POR PALETE
06 Bloco de 9 com fundo	9 × 19 × 39 cm	192 unidades
07 Bloco de 9 sem fundo	9 × 19 × 39 cm	192 unidades
08 Meio bloco de 19 sem fundo	19 × 19 × 19 cm	180 unidades
09 Meio bloco de 14 sem fundo	14 × 19 × 19 cm	240 unidades
10 Meio bloco de 9 sem fundo	9 × 19 × 19 cm	360 unidades

Entrega somente em carga fechada.

A partir de 12 paletes. Pavers, meio-fio e outros artefatos são avaliados conforme a necessidade da obra.

Receba sua cotação de blocos.

Linha convencional disponível. Sustentável em desenvolvimento.

WHATSAPP • COTAÇÃO • INTERESSE NA LINHA SUSTENTÁVEL

+55 (21) 99874-6022

Anderson Gonçalves

Atendimento comercial

E-MAIL

contato@katalao.com.br

INSTAGRAM

@katalaorj

SITE

katalao.com.br

A solução começa com a necessidade da sua obra.

Entrega em carga fechada, a partir de 12 paletes • Rio e Grande Rio.